

NR1	NR1 Niveauregelung Solobus bzw. Vorwagen	NR1 Level control solo bus or front vehicle	Correcteur d'assiette NR1 de bus solo ou de voiture avant	NR1 Regulación de nivel autobús sencillo o vehículo delantero	NR1 controle do nível monobloco ou veículo dianteiro	Regolazione del livello NR1 autobus su snodato ovvero veicolo anteriore	NR1 niveauregelung solobus/forvogn	NR1 nivåreglering enkelbus respektive framvagn	NR1 tasonsäätö linja-auto (ei nivelbuss) tai etuvaunu	Normal otobüs veya ön araba NR1 seviye kumandası	シングル・バスまたは前部車両のレベル・コントロール NR1	NR1 일반버스 또는 전방차량 레벨컨트롤
0000	Unbekannter Fehlercode	Unknown fault code	Code défaut inconnu	Código de avería desconocido	Código de falha desconhecido	Codice guasto sconosciuto	Ukendt fejlkode	Okänd felkodu	Tuntematon vikakoodi	Bilinmeyen arıza kodu	不明な故障コード	알수 없는 오류코드
0160	IES-CAN-Bus: CAN-Bus OFF	IES-CAN bus: CAN bus OFF	Bus CAN IES : bus CAN OFF	Bus CAN IES: bus CAN OFF	Bus do CAN IES : bus do CAN OFF	Bus IES-CAN: bus CAN OFF	IES-CAN-bus: CAN-Bus OFF	IES-CAN-buss: CAN-Buss AV	IES-CAN-väytlä: CAN-väytlä OFF	IES-CAN-Bus: CAN-Bus KAPALI	IES-CAN 버스: CAN 버스 OFF	IES-CAN 버스: CAN 버스 오프
0161	IES-CAN-Bus: Kommunikations-Unterbrechung	IES-CAN bus: communication interrupt	Bus CAN IES: coupure de communication	Bus CAN IES: interrupción de la comunicación	Bus do CAN IES: comunicação interrompida	Bus CAN IES : interruzione della comunicazione	IES-CAN-bus: Kommunikationsafbrydelse	IES-CAN-buss: Kommunikations-avbrott	IES-CAN-väytlä: tiedonsiirtokatkos	IES-CAN-Bus: Iletişim kopukluğu	IES-CAN 버스: 통신遮断	IES-CAN 버스: 통신-중단
0162	IES-CAN-Bus: Geschwindigkeitssignal fehler.	IES-CAN bus: no vehicle speed signal	Bus CAN IES: signal de vitesse manquant.	Bus CAN IES: falta la señal de velocidad.	Bus do CAN IES: falta sinal da velocidade.	Bus CAN IES : manca il segnale 'Freno di velocità'.	IES-CAN-bus: Hastighetssignal mangler.	IES-CAN-buss: Hastighetssignal saknas.	IES-CAN-väytlä: ajonopeussignaali puuttuu.	IES-CAN-Bus: Hız sinyali yok.	IES-CAN 버스: 속도 신호가 없습니다.	IES-CAN 버스: 속도 신호 결여.
0163	IES-CAN-Bus: Signal 'Servicebrake' fehler (FMR).	IES-CAN bus: no 'Service brakes' signal (FMR)	Bus CAN IES: signal 'frein de service' manque (FMR).	Bus CAN IES: falta la señal 'freno de servicio' (FMR).	Bus do CAN IES: falta sinal 'freio de serviço' (FMR)	Bus CAN IES : manca il segnale 'Freno di servizio' (FMR).	IES-CAN-bus: Signal 'Färdbröms' mangler (FMR).	IES-CAN-buss: Signal 'Färdbröms' saknas (fordonsmotorreglering) (FMR).	IES-CAN-väytlä: jarrujen signaali puuttuu (FMR).	IES-CAN-Bus: 'Işletme freni' sinyali yok (FMR).	IES-CAN 버스: 「서비스·브레이크」의 신호가 없습니다 (FMR).	IES-CAN 버스: 시그널 '상용 브레이크' 결여 (FMR).
0164	IES-CAN-Bus: Signal 'Motordrehzahl' fehler (FMR).	IES-CAN bus: no 'Engine speed' signal (FMR)	Bus CAN IES: signal 'régime moteur' manque (FMR).	Bus CAN IES: falta la señal 'régimen del motor' (FMR).	Bus do CAN IES: falta sinal 'rotação do motor' (FMR)	Bus CAN IES : manca il segnale 'Regime motore' (FMR).	IES-CAN-bus: Signal 'Motoromdrejningstal' mangler (FMR).	IES-CAN-buss: Signal 'Motorvarvtal' saknas (fordonsmotorreglering) (FMR).	IES-CAN-väytlä: moottorin kierrostukusignaali puuttuu (FMR).	IES-CAN-Bus: 'Motordevir adedi' sinyali yok (FMR).	IES-CAN 버스: 「엔진·スピード」의 신호가 없습니다 (FMR).	IES-CAN 버스: □그널 '엔진속도' 결여 (FMR).
0165	IES-CAN-Bus: Signal 'Vorratsdruck Kreis 1' fehler.	IES-CAN bus: no 'System pressure circuit 1' signal.	Bus CAN IES: signal 'pression d'alimentation circuit 1' manque.	Bus CAN IES: falta la señal 'presión de sistema circuito 1'.	Bus do CAN IES: falta sinal 'pressão de alimentação do circuito 1'.	Bus CAN IES : manca il segnale 'Circuito di pressione di alimentazione 1'.	IES-CAN-bus: Signal 'Förrädsstryk kreds 1' mangler.	IES-CAN-buss: Signal 'Förrädsstryk krets 1' saknas.	IES-CAN-väytlä: piirin 1 säiliöpainesignaali puuttuu.	IES-CAN-Bus: 'Depo basıncı devre 1' sinyali yok.	IES-CAN 버스: 「리저버·プレッシャー回路 1」의 신호가 없습니다.	IES-CAN 버스: 시그널 '공급압력 회로 1' 결여.
0166	IES-CAN-Bus: Signal 'Vorratsdruck Kreis 2' fehler.	IES-CAN bus: no 'System pressure circuit 2' signal.	Bus CAN IES: signal 'pression d'alimentation circuit 2' manque.	Bus CAN IES: falta la señal 'presión de sistema circuito 2'.	Bus do CAN IES: falta sinal 'pressão de alimentação do circuito 2'.	Bus CAN IES : manca il segnale 'Circuito di pressione di alimentazione 2'.	IES-CAN-bus: Signal 'Förrädsstryk kreds 2' mangler.	IES-CAN-buss: Signal 'Förrädsstryk krets 2' saknas.	IES-CAN-väytlä: piirin 2 säiliöpainesignaali puuttuu.	IES-CAN-Bus: 'Depo basıncı devre 2' sinyali yok.	IES-CAN 버스: 「리저버·プレッシャー回路 2」의 신호가 없습니다.	IES-CAN 버스: 시그널 '공급압력 회로 2' 결여.
0167	IES-CAN-Bus: Signal 'Versorgungsspannung, Bit-Info' fehler.	IES-CAN bus: no 'Supply voltage, bit info' signal.	Bus CAN IES: signal 'bit info de tension d'alimentation' manque.	Bus CAN IES: falta la señal 'tensión de alimentación, información de bits'.	Bus do CAN IES: falta o sinal 'tensão de alimentação, Bit-Info'.	Bus CAN IES : segnaile 'Tensione di alimentazione, Bit-info' manca.	IES-CAN-bus: Signal 'Forsyningsspænding, bit-info' mangler.	IES-CAN-buss: Signal 'Försörjningsspänning, bit-info' saknas.	IES-CAN-väytlä: jännitteensaannin signaali, Bit-Info' puuttuu.	IES-CAN-Bus: 'Bit bilgisi besleme gerilimi' sinyali yok.	IES-CAN 버스: 「電源電圧、ビット情報」 신호가 없습니다.	IES-CAN 버스: 시그널 '공급전압, 비트-정보' 결여.
0168	IES-CAN-Bus: Signal 'Versorgungsspannung, Byte-Info' fehler.	IES-CAN bus: no 'Supply voltage, byte info' signal.	Bus CAN IES: signal 'bit info de tension d'alimentation' manque.	Bus CAN IES: falta la señal 'tensión de alimentación, información de bytes'.	Bus do CAN IES: falta o sinal 'tensão de alimentação, Byte-Info'.	Bus CAN IES : segnaile 'Tensione di alimentazione, Byte-info' manca.	IES-CAN-bus: Signal 'Forsyningsspænding, byte-info' mangler.	IES-CAN-buss: Signal 'Försörjningsspänning, bitgrupp-info' saknas.	IES-CAN-väytlä: jännitteensaannin signaali, Byte-Info' puuttuu.	IES-CAN-Bus: 'Byte bilgisi besleme gerilimi' sinyali yok.	IES-CAN 버스: 「電源電圧、バイト情報」 신호가 없습니다.	IES-CAN 버스: 시그널 '공급전압, 바이트-정보' 결여.
0169	IES-CAN-Bus: Plausibilität/Timeout FPS 1448	IES-CAN bus: plausibility / timeout FPS 1448	Bus CAN IES: plausibilité / timeout FPS 1448	Bus CAN IES: plausibilidad / Timeout FPS 1448	Bus do CAN IES: plausibilidade / Timeout FPS 1448	Bus CAN IES : Plausibilità / supero tempo FPS 1448	IES-CAN-bus: Sandynlighed/timeout FPS 1448	IES-CAN-buss: Sandnolikhett/Timeout FPS 1448	IES-CAN-väytlä: uskottavuus / Timeout FPS 1448	IES-CAN-Bus: Mantıklılık / Fasila FPS 1448	IES-CAN 버스: 「適合性 / タイムアウト FPS 1448」	IES-CAN 버스: 타당성/타임아웃 FPS 1448
0170	IES-CAN-Bus: Kurverkennung nicht möglich	IES-CAN bus: curve recognition not possible	Bus CAN IES : une détection de virage n'est pas possible.	No es posible identificar curvas	Bus IES do CAN: impossível reconhecer de curvas	Bus CAN IES : identificazione della curva non è possibile	IES-CAN-bus: Kurveregistrering ikke mulig	IES-CAN-buss: Kurvidentifikation inte möjlig	IES-CAN-väytlä: kaaretunnistus ei mahdollista	IES-CAN-Bus: Viraj algılaması mümkün değil	IES-CAN 버스: 커브 인식 불가능	IES-CAN 버스: 커브 인식이 불가능
0171	IES-CAN-Bus: Bremsdrucksollwert fehler.	IES-CAN bus: no brake pressure specified value	Bus CAN IES : absence de valeur théorique de pression de freinage	Bus CAN IES: falta el valor nominal de la presión de freno.	Bus IES do CAN: falta o valor específico do valor do freio	Bus CAN IES : il valore nominale pressione frenante manca.	IES-CAN-bus: Korrekt bremsetryk værdi mangler.	IES-CAN-buss: Korrekt trycksbörvärde saknas.	IES-CAN-väytlä: haluttu jarrutehosignaali puuttuu.	IES-CAN-Bus: Frenbasıncı olması gereken değeri yok.	IES-CAN 버스: 브레이크·プレッシャー 값이 없습니다.	IES-CAN 버스: 제동압 목표값 결여.
1010	Steuergerät: interner Fehler	Control unit: internal fault	Calculateur : défaut interne	Unidad de control: avería interna	Módulo de comando: falha interna	Centralina di comando: guasto interno	Styreenhed: Intern fejl	Styrdon: Intern fel	Ohjainlaite: järjestelmävirka	Kumanda cihazı: Dahili hata	コントロール・ユニット:内部故障	컨트롤유닛: 내부적 오류
1012	Steuergerät: Prüfsumme der ECU-spezifischen Daten	Control module: checksum of ECU-specific data	calculateur: somme de contrôle des données	Unidad de control: suma de comprobación	Módulo de comando: soma de compro	Centralina: somma di prova dati specifici ECU	Styreenhed: Kontrolsum ECU-specifik data	Styrdon: Kontrollsumma för ECU-specifika data	Ohjainlaite: EDU-spesifisten tietojen tarkastussumma	Kumanda cihazı : ECU özel verilerinin kontrol toplami		컨트롤유닛: ECU 고유 데이터의 점검

			nées spécifiques ECU	ón de los datos específicos ECU	vação dos dados específicos ECU					コントロール・ユニット: ECU 固有のデータの点検値	
1013	Steuergerät: Prüfsomme der Parameter	Control module: checksum of parameters	calculateur: somme de contrôle des paramètres	Unidad de control: suma de comprobación de los parámetros	Módulo de comando: soma de comprovação dos parâmetros	Centralina: somma di prova parametri	Styreenhed: Kontrolsum parametre	Styrdon: Kontrollsumma för parameter	Ohjainlaite: parametrien tarkastussumma	Kumanda cihazı : Parametrelerin kontrol topları	コントロール・ユニット: パラメータの点検値 컨트롤유닛: 매개변수의 체크섬
1014	Steuergerät: Prüfsomme der Kalibrierdaten der Wegsensoren	Control module: checksum of calibration data of position sensors	calculateur: somme de contrôle des données de calibrage des capteurs de course	Unidad de control: suma de comprobación de los datos de calibrado de los sensores de carrera	Módulo de comando: soma de comprovação dos dados de calibração do sensor de posição	Centralina: somma di prova dati di calibratura dei sensori di corsa	Styreenhed: Kontrolsum vandringssensorens kalibreringsdata	Styrdon: Kontrollsumma för kalibreringssdata till vägsensorer	Ohjainlaite: liikematkatunnistimien kalibrointitietojen tarkastussumma	Kumanda cihazı : Yolu sensörlerinin kalibrasyon verilerinin kontrol topları	コントロール・ユニット: ストローク・センサのキャリブレーション・データの点検値 컨트롤유닛: 위치센서의 보정데이터 체크섬
1015	Steuergerät: Prüfsomme der Kalibrierdaten der Drucksensoren	Control module: checksum of calibration data of pressure sensors	calculateur: somme de contrôle des données de calibrage des capteurs de pression	Unidad de control: suma de comprobación de los datos de calibrado de los sensores de presión	Módulo de comando: soma de comprovação dos dados de calibração do sensor de pressão	Centralina: somma di prova dati di calibratura dei sensori di pressione	Styreenhed: Kontrolsum tryksensorens kalibreringsdata	Styrdon: Kontrollsumma för kalibreringssdata till tryksensorer	Ohjainlaite: painetunnistimien kalibrointitietojen tarkastussumma	Kumanda cihazı : Basınç sensörlerinin kalibrasyon verilerinin kontrol topları	コントロール・ユニット: プレッション・センサのキャリブレーション・データの点検値 컨트롤유닛: 압력센서의 보정데이터의 체크섬
1016	Steuergerät: Prüfsomme der Kalibrierdaten Achslast	Control unit: checksum calibration data axle load	Calculateur: somme de contrôle des données de calibrage de la charge sur essieu	Unidad de control: suma de comprobación de los datos de calibrado de la carga sobre ejes	Módulo de comando: soma de comprovação dos dados de calibração da carga no eixo	Centralina di comando: somma di controllo dati di calibratura a carico sull'asse	Styreenhed: Kontrolsum kalibreringsdata aksellast	Styrdon: Kontrollsumma kalibreringsdata axeltryck	Ohjainlaite: tarkastussumma akselikuorman kalibrointitiedot	Kumanda cihazı: Aks yükü kalibrasyon verileri kontrol topları	コントロール・ユニット: アクスル・ロードのキャリブレーション・データのチェック合計 컨트롤유닛: 차축부하 보정 데이터의 체크섬
1017	Steuergerät: Prüfsomme der zulässigen Achslasten	Control module: checksum of permissible axle loads	Calculateur: somme de contrôle des charges autorisées par essieu	Unidad de control: suma de comprobación de las cargas admisibles sobre ejes	Módulo de comando: soma de comprovação das cargas admissíveis nos eixos	Numero di prova dei carichi ammissibili sull'asse della centralina	Styreenhed: Kontrolsum for de tilladte akselbelastninger	Styrdon: Kontrollsumma för tillåtet axeltryck	Ohjainlaite: sallittujen akselipainojen summa	Kumanda cihazı: Müktaad edilen aks yüklerinin kontrol topları	コントロール・ユニット: 許容アクスル・ロードの点検値 컨트롤유닛: 허용 차축부하의 체크섬
1101	Klemme 30: Überspannung	Terminal 30: overvoltage	Borne 30 : surtension	Borne 30: sobreten sión	Terminal 30: Sobreten sã	Morsetto30: sovratensione	Klemme 30: Overspænding	Klámma 30: Överspänning	Virtapiiri 30: ylijännite	Uç 30: Aşırı gerilim	ターミナル 30: オーバ・ボルトテージ 단자 30: 과전압
1102	Klemme 30: Unterspannung	Terminal 30: undervoltage	Borne 30 : sous-tension	Borne 30: baja tensión	Terminal 30: Subtensã	Morsetto 30: sottotensione	Klemme 30: Underspænding	Klámma 30: Underspänning	Virtapiiri 30: alijännite	Uç 30: Gerilim düşüklüğü	ターミナル 30: アンダ・ボルトテージ 단자 30: 부족전압
1301	Klemme 15: Überspannung	Terminal 15: overvoltage	Borne 15 : surtension	Borne 15: sobreten sión	Terminal 15: Sobreten sã	Morsetto 15: sovratensione	Klemme 15: Overspænding	Klámma 15: Överspänning	Virtapiiri 15: ylijännite	Uç 15: Aşırı gerilim	ターミナル 15: オーバ・ボルトテージ 단자 15: 과전압
1302	Klemme 15: Unterspannung	Terminal 15: undervoltage	Borne 15 : sous-tension	Borne 15: baja tensión	Terminal 15: Subtensã	Morsetto15: sottotensione	Klemme 15: Underspænding	Klámma 15: Underspänning	Virtapiiri 15: alijännite	Uç 15: Gerilim düşüklüğü	ターミナル 15: アンダ・ボルトテージ 단자 15: 부족전압
3020	3/2-Wegeventil 'Belüften': Zuleitung hat Unterbrechung.	3/2-way valve 'air admission': Lead has Open circuit.	Distributeur 3/2 «Mise à l'air libre»: la conduite d'arrivée présente Interruption.	Válvula de 3 vías y 2 posiciones 'entrada de aire': el cable de alimentación tiene Interrupción.	Válvula de 3/2 vías 'entrada de ar': linha de alimentação tem Interrupção.	Distributore a 3/2 vie 'ventilazione': il cavo di alimentazione presenta Interruzione.	3/2-vejsventil 'Ventilering': Fødeledning har Afbrydelse.	3/2-vägsventil 'Ventilera': Inkommande ledning har Avbrott.	3/2-toimiventtiili 'Paineenpoisto': tulojohdossa on Virtakatkos.	3/2 yollu 'Hava doldurma' valfi: Besleme hattında Kopukluk var.	3/2 스트로ーク・バルブ「ベンチレーション」配線に断線があります。 3/2-웨이밸브 '통풍': 급전선에 중단(이)가 존재합니다.
3021	3/2-Wegeventil 'Belüften': Zuleitung hat Kurzschluss nach Masse.	3/2-way valve 'air admission': Lead has Short circuit to ground.	Distributeur 3/2 «Mise à l'air libre»: la conduite d'arrivée présente Court-circuit vers masse.	Válvula de 3 vías y 2 posiciones 'entrada de aire': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra masa.	Válvula de 3/2 vías 'entrada de ar': linha de alimentação tem Curto-circuito com a massa.	Distributore a 3/2 vie 'ventilazione': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso massa.	3/2-vejsventil 'Ventilering': Fødeledning har Kortslutning mod masse.	3/2-vägsventil 'Ventilera': Inkommande ledning har Kortslutning mot jord.	3/2-toimiventtiili 'Paineenpoisto': tulojohdossa on Oikosulku maadotukseen.	3/2 yollu 'Hava doldurma' valfi: Besleme hattında Şaşıya kısa devre var.	3/2 스트로ーク・バルブ「ベンチレーション」配線にアースへのショートがあります。 3/2-웨이밸브 '통풍': 급전선에 (+)단락(이)가 존재합니다.
3022	3/2-Wegeventil 'Belüften': Zuleitung hat Kurzschluss nach Plus.	3/2-way valve 'air admission': Lead has Short circuit to positive.	Distributeur 3/2 «Mise à l'air libre»: la conduite d'arrivée présente Court-circuit vers plus.	Válvula de 3 vías y 2 posiciones 'entrada de aire': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Válvula de 3/2 vías 'entrada de ar': linha de alimentação tem Curto-circuito com o positivo.	Distributore a 3/2 vie 'ventilazione': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso positivo.	3/2-vejsventil 'Ventilering': Fødeledning har Kortslutning mod plus.	3/2-vägsventil 'Ventilera': Inkommande ledning har Kortslutning mot plus.	3/2-toimiventtiili 'Paineenpoisto': tulojohdossa on Oikosulku plussaan.	3/2 yollu 'Hava doldurma' valfi: Besleme hattında Artı kutbu kısa devre var.	3/2 스트로ーク・バルブ「ベンチレーション」配線にプラスへのショートがあります。 3/2-웨이밸브 '통풍': 급전선에 (+)단락(이)가 존재합니다.
3120	2/2-Wegeventil 'Achs 2 links': Zuleitung hat Unterbrechung.	2/2-way valve 'Axle 2 left': Lead has Open circuit.	Distributeur 2/2 d'es sieu 2 gauche: l'arrivée présente Interruption.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje 2, izquierda': el cable de alimentación tiene Interrupción.	Válvula de 2/2 vías 'eixo 2 esquerdo': linha de alimentação tem Interrupção	Valvola a 2/2 vie 'as sale 2 lato sinistro': il cavo di alimentazione presenta Interruzione.	2/2-vejsventil 'Aksel 2 til venstre': Fødeledning har Afbrydelse.	2/2-flervägsventil 'A xel 2 v@nster': Försörjningsledning har Avbrott.	2/2-tieventtiili 'akseli 2 vasen': tulojohdossa on Virtakatkos.	'2 Aks sol' 2/2 yollu valfi: gidiş hattında Kopukluk var.	「左アクスル 2」2/2 스트로ーク・バル브: 配線に断線があります。 2/2-웨이밸브 '좌측 차축 2': 급전선에 중단(이)가 존재합니다.

3121	2/2-Wegeventil 'Achse 2 links': Zuleitung hat Kurzschluss nach Masse.	2/2-way valve 'Axle 2 left': Lead has Short circuit to ground.	Distributeur 2/2 d'es sieu 2 gauche : l'arrivée présente Court-circuit vers masse.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje 2, izquierda': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra masa.	Válvula de 2/2 vías 'eixo 2 esquerdo': linha de alimentação tem Curto-circuito com a massa	Valvola a 2/2 vie 'as sale 2 lato sinistro': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso massa.	2/2-vejsventil 'Aksel 2 til venstre': Fødeledning har Kortslutning mod masse.	2/2-flervågsventil 'Axel 2 vänster': Försörjningsledning har Kortslutning mot jord.	2/2-tieventtiili 'akseli 2 vasen': tulojohdossa on Oikosulku maadotukseen.	'2 Aks sol' 2/2 yollu valf: gidiş hattında Şasiye kısa devre var.	「左アクスル 2」 2/2 ストローク・バルブ: 配線にアースへのショートがあります。	2/2-웨이밸브 '좌측 차축 2': 급전선에 (-)단락(이)가 존재합니다.
3122	2/2-Wegeventil 'Achse 2 rechts': Zuleitung hat Kurzschluss nach Plus.	2/2-way valve 'Axle 2 left': Lead has Short circuit to positive.	Distributeur 2/2 d'es sieu 2 gauche : l'arrivée présente Court-circuit vers plus.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje 2, izquierda': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Válvula de 2/2 vías 'eixo 2 esquerdo': linha de alimentação tem Curto-circuito com o positivo	Valvola a 2/2 vie 'as sale 2 lato sinistro': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso positivo.	2/2-vejsventil 'Aksel 2 til venstre': Fødeledning har Kortslutning mod plus.	2/2-flervågsventil 'Axel 2 vänster': Försörjningsledning har Kortslutning mot plus.	2/2-tieventtiili 'akseli 2 vasen': tulojohdossa on Oikosulku plusaan.	'2 Aks sol' 2/2 yollu valf: gidiş hattında Artı kutba kısa devre var.	「左アクスル 2」 2/2 ストローク・バルブ: 配線にプラスへのショートがあります。	2/2-웨이밸브 '좌측 차축 2': 급전선에 (+)단락(이)가 존재합니다.
3220	2/2-Wegeventil 'Achse 2 rechts': Zuleitung hat Unterbrechung.	2/2-way valve 'Axle 2 right': Lead has Open circuit.	Distributeur 2/2 d'es sieu 2 droit : l'arrivée présente Interruption.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje 2, derecha': el cable de alimentación tiene Interrupción.	Válvula de 2/2 vías 'eixo 2 direito': linha de alimentação tem Interrupção	Valvola a 2/2 vie 'as sale 2 lato destro': il cavo di alimentazione presenta Interruzione.	2/2-vejsventil 'Aksel 2 til højre': Fødeledning har Afbrydelse.	2/2-flervågsventil 'Axel 2 höger': Försörjningsledning har Avbrott.	2/2-tieventtiili 'akseli 2 oikea': tulojohdossa on Virtakatkos.	'2 Aks sağ' 2/2 yollu valf: gidiş hattında Kopukluk var.	「右アクスル 2」 2/2 ストローク・バルブ: 配線に断線があります。	2/2-웨이밸브 '우측 차축 2': 급전선에 중단(이)가 존재합니다.
3221	2/2-Wegeventil 'Achse 2 rechts': Zuleitung hat Kurzschluss nach Masse.	2/2-way valve 'Axle 2 right': Lead has Short circuit to ground.	Distributeur 2/2 d'es sieu 2 droit : l'arrivée présente Court-circuit vers masse.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje 2, derecha': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra masa.	Válvula de 2/2 vías 'eixo 2 direito': linha de alimentação tem Curto-circuito com a massa	Valvola a 2/2 vie 'as sale 2 lato destro': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso massa.	2/2-vejsventil 'Aksel 2 til højre': Fødeledning har Kortslutning mod masse.	2/2-flervågsventil 'Axel 2 höger': Försörjningsledning har Kortslutning mot jord.	2/2-tieventtiili 'akseli 2 oikea': tulojohdossa on Oikosulku maadotukseen.	'2 Aks sağ' 2/2 yollu valf: gidiş hattında Şasiye kısa devre var.	「右アクスル 2」 2/2 ストローク・バルブ: 配線にアースへのショートがあります。	2/2-웨이밸브 '우측 차축 2': 급전선에 (-)단락(이)가 존재합니다.
3222	2/2-Wegeventil 'Achse 2 rechts': Zuleitung hat Kurzschluss nach Plus.	2/2-way valve 'Axle 2 right': Lead has Short circuit to positive.	Distributeur 2/2 d'es sieu 2 droit : l'arrivée présente Court-circuit vers plus.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje 2, derecha': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Válvula de 2/2 vías 'eixo 2 direito': linha de alimentação tem Curto-circuito com o positivo	Valvola a 2/2 vie 'as sale 2 lato destro': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso positivo.	2/2-vejsventil 'Aksel 2 til højre': Fødeledning har Kortslutning mod plus.	2/2-flervågsventil 'Axel 2 höger': Försörjningsledning har Kortslutning mot plus.	2/2-tieventtiili 'akseli 2 oikea': tulojohdossa on Oikosulku plusaan.	'2 Aks sağ' 2/2 yollu valf: gidiş hattında Artı kutba kısa devre var.	「右アクスル 2」 2/2 ストローク・バルブ: 配線にプラスへのショートがあります。	2/2-웨이밸브 '우측 차축 2': 급전선에 (+)단락(이)가 존재합니다.
3320	2/2-Wegeventil 'Vorderachse links': Zuleitung hat Unterbrechung.	2/2-way valve 'Left front axle': Lead has Open circuit.	Distributeur 2/2 d'es sieu avant gauche : l'arrivée présente Interruption.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje de lantero, izquierda': el cable de alimentación tiene Interrupción.	Válvula de 2/2 vías 'eixo dianteiro esquerdo': linha de alimentação tem Interrupção	Valvola a 2/2 vie 'as sale anteriore lato sinistro': il cavo di alimentazione presenta Interruzione.	2/2-vejsventil 'Foraks sel til venstre': Fødeledning har Afbrydelse.	2/2-flervågsventil 'Framaxel vänster': Försörjningsledning har Avbrott.	2/2-tieventtiili 'etuakseli vasen': tulojohdossa on Virtakatkos.	'Ön aks sol' 2/2 yollu valf: gidiş hattında Kopukluk var.	「左フロント・アクスル」 2/2 ストローク・バルブ: 配線に断線があります。	2/2-웨이밸브 '좌측 앞차축': 급전선에 중단(이)가 존재합니다.
3321	2/2-Wegeventil 'Vorderachse links': Zuleitung hat Kurzschluss nach Masse.	2/2-way valve 'Left front axle': Lead has Short circuit to ground.	Distributeur 2/2 d'es sieu avant gauche : l'arrivée présente Court-circuit vers masse.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje de lantero, izquierda': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra masa.	Válvula de 2/2 vías 'eixo dianteiro esquerdo': linha de alimentação tem Curto-circuito com a massa	Valvola a 2/2 vie 'as sale anteriore lato sinistro': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso massa.	2/2-vejsventil 'Foraks sel til venstre': Fødeledning har Kortslutning mod masse.	2/2-flervågsventil 'Framaxel vänster': Försörjningsledning har Kortslutning mot jord.	2/2-tieventtiili 'etuakseli vasen': tulojohdossa on Oikosulku maadotukseen.	'Ön aks sol' 2/2 yollu valf: gidiş hattında Şasiye kısa devre var.	「左フロント・アクスル」 2/2 ストローク・バルブ: 配線にアースへのショートがあります。	2/2-웨이밸브 '좌측 앞차축': 급전선에 (-)단락(이)가 존재합니다.
3322	2/2-Wegeventil 'Vorderachse rechts': Zuleitung hat Kurzschluss nach Plus.	2/2-way valve 'Left front axle': Lead has Short circuit to positive.	Distributeur 2/2 d'es sieu avant gauche : l'arrivée présente Court-circuit vers plus.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje de lantero, izquierda': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Válvula de 2/2 vías 'eixo dianteiro esquerdo': linha de alimentação tem Curto-circuito com o positivo	Valvola a 2/2 vie 'as sale anteriore lato sinistro': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso positivo.	2/2-vejsventil 'Foraks sel til venstre': Fødeledning har Kortslutning mod plus.	2/2-flervågsventil 'Framaxel vänster': Försörjningsledning har Kortslutning mot plus.	2/2-tieventtiili 'etuakseli vasen': tulojohdossa on Oikosulku plusaan.	'Ön aks sol' 2/2 yollu valf: gidiş hattında Artı kutba kısa devre var.	「左フロント・アクスル」 2/2 ストローク・バルブ: 配線にプラスへのショートがあります。	2/2-웨이밸브 '좌측 앞차축': 급전선에 (+)단락(이)가 존재합니다.
3420	2/2-Wegeventil 'Vorderachse rechts': Zuleitung hat Unterbrechung.	2/2-way valve 'Right front axle': Lead has Open circuit.	Distributeur 2/2 d'es sieu avant droite : l'arrivée présente Interruption.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje de lantero, derecha': el cable de alimentación tiene Interrupción.	Válvula de 2/2 vías 'eixo dianteiro direito': linha de alimentação tem Interrupção	Valvola a 2/2 vie 'as sale anteriore, lato destro': il cavo di alimentazione presenta Interruzione.	2/2-vejsventil 'Foraks sel til højre': Fødeledning har Afbrydelse.	2/2-flervågsventil 'Framaxel höger': Försörjningsledning har Avbrott.	2/2-tieventtiili 'etuakseli oikea': tulojohdossa on Virtakatkos.	'Ön aks sağ' 2/2 yollu valf: gidiş hattında Kopukluk var.	「右フロント・アクスル」 2/2 ストローク・バルブ: 配線に断線があります。	2/2-웨이밸브 '우측 앞차축': 급전선에 중단(이)가 존재합니다.
3421	2/2-Wegeventil 'Vorderachse rechts': Zuleitung hat Kurzschluss nach Masse.	2/2-way valve 'Right front axle': Lead has Short circuit to ground.	Distributeur 2/2 d'es sieu avant droite : l'arrivée présente Court-circuit vers masse.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje de lantero, derecha': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra masa.	Válvula de 2/2 vías 'eixo dianteiro direito': linha de alimentação tem Curto-circuito com a massa	Valvola a 2/2 vie 'as sale anteriore, lato destro': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso massa.	2/2-vejsventil 'Foraks sel til højre': Fødeledning har Kortslutning mod masse.	2/2-flervågsventil 'Framaxel höger': Försörjningsledning har Kortslutning mot jord.	2/2-tieventtiili 'etuakseli oikea': tulojohdossa on Oikosulku maadotukseen.	'Ön aks sağ' 2/2 yollu valf: gidiş hattında Şasiye kısa devre var.	「右フロント・アクスル」 2/2 ストローク・バルブ: 配線にアースへのショートがあります。	2/2-웨이밸브 '우측 앞차축': 급전선에 (-)단락(이)가 존재합니다.

3422	2/2-Wegeventil 'Vor derachse rechts': Zuleitung hat Kurzschluss nach Plus.	2/2-way valve 'Right front axle': Lead has Short circuit to positive.	Distributeur 2/2 d'essieu avant droite : l'arrivée présente Court-circuit vers plus.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'eje de lantero, derecha': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Válvula de 2/2 vías 'eixo dianteiro direito': linha de alimentação tem Curto-circuito com o positivo	Valvola a 2/2 vie 'as sale anteriore, lato destro': il cavo di alimentazione presenta a Cortocircuito verso positivo.	2/2-vejsventil 'Foraksel til højre': Fødeledning har Kortslutning mod plus.	2/2-flervägsventil 'Framaxel höger': Försörjningsledning har Kortslutning mot plusaan.	2/2-tieventtiili 'etuaakseli oikea': tulojohdossa on Oikosulku plussaan.	'Ön aks sag' 2/2 yollu valf: gidış hattında Artı kutba kısa devre var.	「右フロント・アクスル」2/2 ストローク・バルブ: 配線にプラスへのショートがあります。	2/2-웨이밸브 '우측 앞차축': 급전선에 (+)단락(이)가 존재합니다.
3520	2/2-Wegeventil 'Querdrossel': Zuleitung hat Unterbrechung.	2/2-way valve 'transverse restrictor': Lead has Open circuit.	Distributeur 2/2 «Ajutage transversal»: la conduite d'arrivée présente Interruption.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'estrangulador transversal': el cable de alimentación tiene Interrupción.	Válvula de 2/2 vías 'estrangulador transversal': linha de alimentação tem Interrupção	Distributore a 2/2 vie 'valvola di strozzamento trasversale': il cavo di alimentazione presenta Interruzione.	2/2-vejsventil 'Tværdrossel': Fødeledning har Afbrydelse.	2/2-vägsventil 'Tvärdrossel': Inkommande ledning har Avbrott.	2/2-toimiventtiili 'Poikittaiskuristin': tulojohdossa on Virtakatkos.	2/2 yollu 'Enlemesin e kısma' valfi: Giden hatta Kopukluk vardır.	2/2 ストローク・センサ「クロス・スロットル」配線に断線があります。	2/2-웨이밸브 '크로스스로틀': 급전선에 중단(이)가 존재합니다.
3521	2/2-Wegeventil 'Querdrossel': Zuleitung hat Kurzschluss nach Masse.	2/2-way valve 'transverse restrictor': Lead has Short circuit to ground.	Distributeur 2/2 «Ajutage transversal»: la conduite d'arrivée présente Court-circuit vers masse.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'estrangulador transversal': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra masa.	Válvula de 2/2 vías 'estrangulador transversal': linha de alimentação tem Curto-circuito com a massa	Distributore a 2/2 vie 'valvola di strozzamento trasversale': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso massa.	2/2-vejsventil 'Tværdrossel': Fødeledning har Kortslutning mod masse.	2/2-vägsventil 'Tvärdrossel': Inkommande ledning har Kortslutning mot jord.	2/2-toimiventtiili 'Poikittaiskuristin': tulojohdossa on Oikosulku maadotukseen.	2/2 yollu 'Enlemesin e kısma' valfi: Giden hatta Şasiye kısa devre var.	2/2 ストローク・センサ「クロス・スロットル」配線にアースへのショートがあります。	2/2-웨이밸브 '크로스스로틀': 급전선에 (-)단락(이)가 존재합니다.
3522	2/2-Wegeventil 'Querdrossel': Zuleitung hat Kurzschluss nach Plus.	2/2-way valve 'transverse restrictor': Lead has Short circuit to positive.	Distributeur 2/2 «Ajutage transversal»: la conduite d'arrivée présente Court-circuit vers plus.	Válvula de 2 vías y 2 posiciones 'estrangulador transversal': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Válvula de 2/2 vías 'estrangulador transversal': linha de alimentação tem Curto-circuito com o positivo	Distributore a 2/2 vie 'valvola di strozzamento trasversale': il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso positivo.	2/2-vejsventil 'Tværdrossel': Fødeledning har Kortslutning mod plus.	2/2-vägsventil 'Tvärdrossel': Inkommande ledning har Kortslutning mot plus.	2/2-toimiventtiili 'Poikittaiskuristin': tulojohdossa on Oikosulku plussaan.	2/2 yollu 'Enlemesin e kısma' valfi: Giden hatta Artı kutba kısa devre var.	2/2 ストローク・センサ「クロス・スロットル」配線にプラスへのショートがあります。	2/2-웨이밸브 '크로스스로틀': 급전선에 (+)단락(이)가 존재합니다.
3620	Magnetventil-Rückführung: Zuleitung hat Unterbrechung.	Solenoid valve feedback: lead has Open circuit.	Retour de l'électrovanne : le câble d'arrivée présente Interruption.	Retorno de la válvula electromagnética: el cable de alimentación tiene Interrupción.	Realimentação da válvula magnética: a linha de alimentação tem Interrupção	Ritorno dell'elettrovalvola: il cavo di alimentazione presenta Interruzione.	Magnetventiltilbageføring: Fødeledning har Afbrydelse.	Magnetventil återföring: Inkommande ledning har Avbrott.	Magneettiventtiilin pöytä: tulojohdossa on Virtakatkos.	Solenoid dönüşü: Hattın Kopukluk vardır.	再循環ソレノイド・バルブ: フィード・ラインに断線がある。	솔레노이드밸브 피드백: 급전선에는 중단(이)가 존재합니다.
3621	Magnetventil-Rückführung: Zuleitung hat Kurzschluss nach Masse.	Solenoid valve feedback: lead has Short circuit to ground.	Retour de l'électrovanne : le câble d'arrivée présente Court-circuit vers masse.	Retorno de la válvula electromagnética: el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra masa.	Realimentação da válvula magnética: a linha de alimentação tem Curto-circuito com a massa	Ritorno dell'elettrovalvola: il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso massa.	Magnetventiltilbageføring: Fødeledning har Kortslutning mod masse.	Magnetventil återföring: Inkommande ledning har Kortslutning mot jord.	Magneettiventtiilin pöytä: tulojohdossa on Oikosulku maadotukseen.	Solenoid dönüşü: Hattın Şasiye kısa devre var.	再循環ソレノイド・バルブ: フィード・ラインにアースへのショートがある。	솔레노이드밸브 피드백: 급전선에는 (-)단락(이)가 존재합니다.
3622	Magnetventil-Rückführung: Zuleitung hat Kurzschluss nach Plus.	Solenoid valve feedback: lead has Short circuit to positive.	Retour de l'électrovanne : le câble d'arrivée présente Court-circuit vers plus.	Retorno de la válvula electromagnética: el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Realimentação da válvula magnética: a linha de alimentação tem Curto-circuito com o positivo	Ritorno dell'elettrovalvola: il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso positivo.	Magnetventiltilbageføring: Fødeledning har Kortslutning mod plus.	Magnetventil återföring: Inkommande ledning har Kortslutning mot plus.	Magneettiventtiilin pöytä: tulojohdossa on Oikosulku plussaan.	Solenoid dönüşü: Hattın Artı kutba kısa devre var.	再循環ソレノイド・バルブ: フィード・ラインにプラスへのショートがある。	솔레노이드밸브 피드백: 급전선에는 (+)단락(이)가 존재합니다.
4040	Wegsensor 'Achse 2 links': Signal hat Unterbrechung.	Position sensor 'Axle 2 left': Signal has Open circuit.	Capteur de course d'essieu 2 gauche : le signal présente l'interruption.	Sensor de carrera 'eje 2, izquierda': la señal tiene Interrupción.	Sensor de posição 'eixo 2 esquerdo': o sinal tem Interrupção	Sensore di corsa 'a ssale 2 lato sinistro': il segnale presenta Interruzione.	Vandrings sensor 'Aksel 2 til venstre': Signal har Afbrydelse.	Rörelsesensor 'Axel 2 vänster': Signal har Avbrott.	Liikematkan tunnistin 'akseli 2 vasen': signaalissa on Virtakatkos.	'2 Aks sol' yol sensörü: sinyalde Kopukluk var.	「左アクスル 2」 ストローク・センサ: シグナルに断線があります。	위치센서 '좌측 차축 2': 시그널에 중단(이)가 존재합니다.
4041	Wegsensor 'Achse 2 links': Signal hat Kurzschluss nach Masse.	Position sensor 'Axle 2 left': Signal has Short circuit to ground.	Capteur de course d'essieu 2 gauche : le signal présente Court-circuit vers masse.	Sensor de carrera 'eje 2, izquierda': la señal tiene Cortocircuito contra masa.	Sensor de posição 'eixo 2 esquerdo': o sinal tem Curto-circuito com a massa	Sensore di corsa 'a ssale 2 lato sinistro': il segnale presenta Cortocircuito verso massa.	Vandrings sensor 'Aksel 2 til venstre': Signal har Kortslutning mod masse.	Rörelsesensor 'Axel 2 vänster': Signal har Kortslutning mot jord.	Liikematkan tunnistin 'akseli 2 vasen': signaalissa on Oikosulku maadotukseen.	'2 Aks sol' yol sensörü: sinyalde Şasiye kısa devre var.	「左アクスル 2」 ストローク・センサ: シグナルにアースへのショートがあります。	위치센서 '좌측 차축 2': 시그널에 (-)단락(이)가 존재합니다.
4042	Wegsensor 'Achse 2 links': Signal hat Kurzschluss nach Plus.	Position sensor 'Axle 2 left': Signal has Short circuit to positive.	Capteur de course d'essieu 2 gauche : le signal présente Court-circuit vers plus.	Sensor de carrera 'eje 2, izquierda': la señal tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Sensor de posição 'eixo 2 esquerdo': o sinal tem Curto-circuito com o positivo	Sensore di corsa 'a ssale 2 lato sinistro': il segnale presenta Cortocircuito verso positivo.	Vandrings sensor 'Aksel 2 til venstre': Signal har Kortslutning mod plus.	Rörelsesensor 'Axel 2 vänster': Signal har Kortslutning mot plus.	Liikematkan tunnistin 'akseli 2 vasen': signaalissa on Oikosulku plussaan.	'2 Aks sol' yol sensörü: sinyalde Artı kutba kısa devre var.	「左アクスル 2」 ストローク・センサ: シグナルにプラスへのショートがあります。	위치센서 '좌측 차축 2': 시그널에 (+)단락(이)가 존재합니다.
4043	Wegsensor 'Achse 2 links': Spulen-Nennwert ist fehlerhaft.	Position sensor 'Axle 2 left': Coil internal resistance is faulty.	Capteur de course d'essieu 2 gauche : la résistance interne de bobine est défectueuse.	Sensor de carrera 'eje 2, izquierda': la resistencia nominal de la bobina es errónea.	Sensor de posição 'eixo 2 esquerdo': a resistência da bobina incorreta	Sensore di corsa 'a ssale 2 lato sinistro': il valore nominale della resistenza d	Vandrings sensor 'Aksel 2 til venstre': Nominel spolemodstand har fejl.	Rörelsesensor 'Axel 2 vänster': Nominell sporesistans är felaktig.	Liikematkan tunnistin 'akseli 2 vasen': käämin nimellisvastus on virheellinen.	'2 Aks sol' yol sensörü: Bobin anma direnci hatalıdır.	「左アクスル 2」 ストローク・センサ: コイル定格抵抗が異常です。	위치센서 '좌측 차축 2': 코일-정격저항에 오류가 존재합니다.

									ella bobina è incorretto.			
4140	Wegsensor 'Achse 2 rechts': Signal hat Unterbrechung.	Position sensor 'Axle 2 right': Signal has Open circuit.	Capteur de course d'essieu 2 droit : le signal présente Interruption.	Sensor de carrera 'eje 2, derecha': la señal tiene Interrupción.	Sensor de posição 'eixo 2 direito': o sinal tem Interrupção.	Sensore di corsa 'a ssale 2 lato destro': il segnale presenta Interruzione.	Vandringssensor 'Aksel 2 til højre': Signal har Afbrydelse.	Rörelsesensor 'Axel 2 höger': Signal har Avbrott.	Liikematkan tunnistin 'akseli 2 oikea': signaalissa on Virtakatkos.	'2 Aks sag' yol sensörü: sinyalde Kopukluk var.	「右アクセル 2」ストローク・センサ: シグナルに断線があります。	위치센서 '우측 차축 2': 시그널에 중단(이)가 존재합니다.
4141	Wegsensor 'Achse 2 rechts': Signal hat Kurzschluss nach Masse.	Position sensor 'Axle 2 right': Signal has Short circuit to ground.	Capteur de course d'essieu 2 droit : le signal présente Court-circuit vers masse.	Sensor de carrera 'eje 2, derecha': la señal tiene Cortocircuito contra masa.	Sensor de posição 'eixo 2 direito': o sinal tem Curto-circuito com a massa.	Sensore di corsa 'a ssale 2 lato destro': il segnale presenta Cortocircuito verso massa.	Vandringssensor 'Aksel 2 til højre': Signal har Kortslutning mod masse.	Rörelsesensor 'Axel 2 höger': Signal har Kortslutning mot jord.	Liikematkan tunnistin 'akseli 2 oikea': signaalissa on Oikosulku maadotukseen.	'2 Aks sag' yol sensörü: sinyalde Şasiye kısa devre var.	「右アクセル 2」ストローク・センサ: シグナルにアースへのショートがあります。	위치센서 '우측 차축 2': 시그널에 (-)단락(이)가 존재합니다.
4142	Wegsensor 'Achse 2 rechts': Signal hat Kurzschluss nach Plus.	Position sensor 'Axle 2 right': Signal has Short circuit to positive.	Capteur de course d'essieu 2 droit : le signal présente Court-circuit vers plus.	Sensor de carrera 'eje 2, derecha': la señal tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Sensor de posição 'eixo 2 direito': o sinal tem Curto-circuito com o positivo.	Sensore di corsa 'a ssale 2 lato destro': il segnale presenta Cortocircuito verso positivo.	Vandringssensor 'Aksel 2 til højre': Signal har Kortslutning mod plus.	Rörelsesensor 'Axel 2 höger': Signal har Kortslutning mot plus.	Liikematkan tunnistin 'akseli 2 oikea': signaalissa on Oikosulku plussaan.	'2 Aks sag' yol sensörü: sinyalde Artıkutba kısa devre var.	「右アクセル 2」ストローク・センサ: シグナルにプラスへのショートがあります。	위치센서 '우측 차축 2': 시그널에 (+)단락(이)가 존재합니다.
4143	Wegsensor 'Achse 2 rechts': Spulen-Nennwiderstand ist fehlerhaft.	Position sensor 'Axle 2 right': Coil internal resistance is faulty.	Capteur de course d'essieu 2 droit : la résistance interne de bobine est défectueuse.	Sensor de carrera 'eje 2, derecha': la resistencia nominal de la bobina es errónea.	Sensor de posição 'eixo 2 direito': resistência da bobina incorreta.	Sensore di corsa 'a ssale 2 lato destro': il valore nominale della resistenza della bobina è incorretto.	Vandringssensor 'Aksel 2 til højre': Nominel spolemodstand har fejl.	Rörelsesensor 'Axel 2 höger': Nominell spoleresistans är felaktig.	Liikematkan tunnistin 'akseli 2 oikea': käämin nimellisvastus on virheellinen.	'2 Aks sag' yol sensörü: Bobin anma direnci hatalı.	「右アクセル 2」ストローク・センサ: コイル定格抵抗が異常です。	위치센서 '우측 차축 2': 코일-정격저항에 오류가 존재합니다.
4240	Wegsensor 'Vorderachse': Signal hat Unterbrechung.	Position sensor 'Front axle': Signal has Open circuit.	Capteur de course d'essieu avant : le signal présente Interruption.	Sensor de carrera 'eje delantero': la señal tiene Interrupción.	Sensor de posição 'eixo dianteiro': o sinal tem Interrupção.	Sensore di corsa 'a ssale anteriore': il segnale presenta Interruzione.	Vandringssensor 'Foraksel': Signal har Afbrydelse.	Rörelsesensor 'Framaxel': Signal har Avbrott.	Liikematkan tunnistin 'etuakseli': signaalissa on Virtakatkos.	'Ön aksın' yol sensörü: Sinyalinde Kopukluk var.	「フロント・アクセル」ストローク・センサ: シグナルに断線があります。	위치센서 '앞차축': 시그널에 중단(이)가 존재합니다.
4241	Wegsensor 'Vorderachse': Signal hat Kurzschluss nach Masse.	Position sensor 'Front axle': Signal has Short circuit to ground.	Capteur de course d'essieu avant : le signal présente Court-circuit vers masse.	Sensor de carrera 'eje delantero': la señal tiene Cortocircuito contra masa.	Sensor de posição 'eixo dianteiro': o sinal tem Curto-circuito com a massa.	Sensore di corsa 'a ssale anteriore': il segnale presenta Cortocircuito verso massa.	Vandringssensor 'Foraksel': Signal har Kortslutning mod masse.	Rörelsesensor 'Framaxel': Signal har Kortslutning mot jord.	Liikematkan tunnistin 'etuakseli': signaalissa on Oikosulku maadotukseen.	'Ön aksın' yol sensörü: Sinyalinde Şasiye kısa devre var.	「フロント・アクセル」ストローク・センサ: シグナルにアースへのショートがあります。	위치센서 '앞차축': 시그널에 (-)단락(이)가 존재합니다.
4242	Wegsensor 'Vorderachse': Signal hat Kurzschluss nach Plus.	Position sensor 'Front axle': Signal has Short circuit to positive.	Capteur de course d'essieu avant : le signal présente Court-circuit vers plus.	Sensor de carrera 'eje delantero': la señal tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Sensor de posição 'eixo dianteiro': o sinal tem Curto-circuito com o positivo.	Sensore di corsa 'a ssale anteriore': il segnale presenta Cortocircuito verso positivo.	Vandringssensor 'Foraksel': Signal har Kortslutning mod plus.	Rörelsesensor 'Framaxel': Signal har Kortslutning mot plus.	Liikematkan tunnistin 'etuakseli': signaalissa on Oikosulku plussaan.	'Ön aksın' yol sensörü: Sinyalinde Artıkutba kısa devre var.	「フロント・アクセル」스트로ーク・센사: 시그널에 플러스へのショートがあります.	위치센서 '앞차축': 시그널에 (+)단락(이)가 존재합니다.
4243	Wegsensor 'Vorderachse': Spulen-Nennwiderstand ist fehlerhaft.	Position sensor 'Front axle': Coil internal resistance is faulty.	Capteur de course d'essieu avant : la résistance interne de bobine est défectueuse.	Sensor de carrera 'eje delantero': la resistencia nominal de la bobina es errónea.	Sensor de posição 'eixo dianteiro': resistência da bobina incorreta.	Sensore di corsa 'a ssale anteriore': il valore nominale della bobina è incorretto.	Vandringssensor 'Foraksel': Nominel spolemodstand har fejl.	Rörelsesensor 'Framaxel': Nominell spoleresistans är felaktig.	Liikematkan tunnistin 'etuakseli': käämin nimellisvastus on virheellinen.	'Ön aks' yol sensörü: Bobin anma direnci hatalı.	「フロント・アクセル」스트로ーク・센사: 코일定格抵抗が異常です.	위치센서 '앞차축': 코일-정격저항에 오류가 존재합니다.
5040	Drucksensor: Signal hat Unterbrechung.	Pressure sensor: signal has Open circuit.	Capteur de pression : le signal présente Interruption.	Sensor de presión: la señal tiene Interrupción.	Sensor de pressão: sinal tem Interrupção.	Sensore della pressione: il segnale presenta Interruzione.	Trycksensor: Signal har Afbrydelse.	Trycksensor: Signal en har Avbrott.	Painetunnistin: signaalissa on Virtakatkos.	Basınç sensörü: Sinyalde Kopukluk var.	「プレッシャ・センサ」シグナルに断線がある。	압력센서: 시그널에 중단(이)가 존재합니다.
5041	Drucksensor: Signal hat Kurzschluss nach Masse.	Pressure sensor: signal has Short circuit to ground.	Capteur de pression : le signal présente Court-circuit vers masse.	Sensor de presión: la señal tiene Cortocircuito contra masa.	Sensor de pressão: sinal tem Curto-circuito com a massa.	Sensore della pressione: il segnale presenta Cortocircuito verso massa.	Trycksensor: Signal har Kortslutning mod masse.	Trycksensor: Signal en har Kortslutning mot jord.	Painetunnistin: signaalissa on Oikosulku maadotukseen.	Basınç sensörü: Sinyalde Şasiye kısa devre var.	「プレッシャ・センサ」シグナルにアースへのショートがある。	압력센서: 시그널에 (-)단락(이)가 존재합니다.
5042	Drucksensor: Signal hat Kurzschluss nach Plus.	Pressure sensor: signal has Short circuit to positive.	Capteur de pression : le signal présente Court-circuit vers plus.	Sensor de presión: la señal tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Sensor de pressão: sinal tem Curto-circuito com o positivo.	Sensore della pressione: il segnale presenta Cortocircuito verso positivo.	Trycksensor: Signal har Kortslutning mod plus.	Trycksensor: Signal en har Kortslutning mot plus.	Painetunnistin: signaalissa on Oikosulku plussaan.	Basınç sensörü: Sinyalde Artıkutba kısa devre var.	「プレッシャ・センサ」シグナルにプラスへのショートがある。	압력센서: 시그널에 (+)단락(이)가 존재합니다.

											스へのショートがある。	
5040	Drucksensor 'Achse 2 links': Signal hat Unterbrechung.	Pressure sensor 'Left axle 2': signal has Open circuit.	Capteur de pression 'essieu 2 gauche': signal présente Interruption.	Sensor de presión 'eje 2, izquierda': la señal tiene Interrupción.	Sensor de pressão 'eixo 2 esquerdo': o sinal tem Interrupção.	Sensore di pressione 'Assale 2 lato sinistro': il segnale presenta Interruzione.	Tryksensor 'Aksel 2 til venstre': Signal har Afbrydelse.	Trycksensor 'axel 2 vänster': signal har Avbrott.	Paineentunnistimen 'Akseli 2 vasen': signaalissa on Virtakatkos.	'Aks 2 sol' basinsensörü: Sinyalde Kopukluk var.	ブレッシャ・センサ「左アクスル2」: シグナルは断線。	압력센서 '좌측 차축 2': 시그널에 중단(이)가 존재합니다.
5041	Drucksensor 'Achse 2 rechts': Signal hat Kurzschluss nach Masse.	Pressure sensor 'Left axle 2': signal has Short circuit to ground.	Capteur de pression 'essieu 2 gauche': signal présente Court-circuit vers masse.	Sensor de presión 'eje 2, izquierda': la señal tiene Cortocircuito contra masa.	Sensor de pressão 'eixo 2 esquerdo': o sinal tem Curto-circuito com a massa.	Sensore di pressione 'Assale 2 lato sinistro': il segnale presenta Cortocircuito verso massa.	Tryksensor 'Aksel 2 til venstre': Signal har Kortslutning mod masse.	Trycksensor 'axel 2 vänster': signal har Kortslutning mot jord.	Paineentunnistimen 'Akseli 2 vasen': signaalissa on Oikosulku maadotukseen.	'Aks 2 sol' basinsensörü: Sinyalde Şasiye kısa devre var.	ブレッシャ・センサ「左アクスル2」: シグナルはアースへのショート。	압력센서 '좌측 차축 2': 시그널에 (-)단락(이)가 존재합니다.
5042	Drucksensor 'Achse 2 links': Signal hat Kurzschluss nach Plus.	Pressure sensor 'Left axle 2': signal has Short circuit to positive.	Capteur de pression 'essieu 2 gauche': signal présente Court-circuit vers plus.	Sensor de presión 'eje 2, izquierda': la señal tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Sensor de pressão 'eixo 2 esquerdo': o sinal tem Curto-circuito com o positivo.	Sensore di pressione 'Assale 2 lato sinistro': il segnale presenta Cortocircuito verso positivo.	Tryksensor 'Aksel 2 til venstre': Signal har Kortslutning mod plus.	Trycksensor 'axel 2 vänster': signal har Kortslutning mot plus.	Paineentunnistimen 'Akseli 2 vasen': signaalissa on Oikosulku plussaan.	'Aks 2 sol' basinsensörü: Sinyalde Artı kutba kısa devre var.	ブレッシャ・センサ「左アクスル2」: シグナルはプラスへのショート。	압력센서 '좌측 차축 2': 시그널에 (+)단락(이)가 존재합니다.
5140	Drucksensor 'Achse 2 rechts': Signal hat Unterbrechung.	Pressure sensor 'Right axle 2': signal has Open circuit.	Valeur du capteur de pression 'essieu 2 droit': signal présente Interruption.	Sensor de presión 'eje 2, derecha': la señal tiene Interrupción.	Sensor de pressão 'eixo 2 direito': o sinal tem Interrupção.	Sensore di pressione 'Assale 2 lato destro': il segnale presenta Interruzione.	Tryksensor 'Aksel 2 til højre': Signal har Afbrydelse.	Trycksensorn 'Axel 2 höger': Signalen har Avbrott.	Painetunnistin 'akseli 2 oikea': signaalissa on Virtakatkos.	'Aks 2, sağ' basinsensörü: Sinyalde Kopukluk var.	ブレッシャ・センサ「右アクスル2」: シグナルは断線があります。	압력센서 '우측 차축 2': 시그널에 중단(이)가 존재합니다.
5141	Drucksensor 'Achse 2 rechts': Signal hat Kurzschluss nach Masse.	Pressure sensor 'Right axle 2': signal has Short circuit to ground.	Valeur du capteur de pression 'essieu 2 droit': signal présente Court-circuit vers masse.	Sensor de presión 'eje 2, derecha': la señal tiene Cortocircuito contra masa.	Sensor de pressão 'eixo 2 direito': o sinal tem Curto-circuito com a massa.	Sensore di pressione 'Assale 2 lato destro': il segnale presenta Cortocircuito verso massa.	Tryksensor 'Aksel 2 til højre': Signal har Kortslutning mod masse.	Trycksensorn 'Axel 2 höger': Signalen har Kortslutning mot jord.	Painetunnistin 'akseli 2 oikea': signaalissa on Oikosulku maadotukseen.	'Aks 2, sağ' basinsensörü: Sinyalde Şasiye kısa devre var.	ブレッシャ・センサ「右アクスル2」: シグナルにアースへのショートがあります。	압력센서 '우측 차축 2': 시그널에 (-)단락(이)가 존재합니다.
5142	Drucksensor 'Achse 2 rechts': Signal hat Kurzschluss nach Plus.	Pressure sensor 'Right axle 2': signal has Short circuit to positive.	Valeur du capteur de pression 'essieu 2 droit': signal présente Court-circuit vers plus.	Sensor de presión 'eje 2, derecha': la señal tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Sensor de pressão 'eixo 2 direito': o sinal tem Curto-circuito com o positivo.	Sensore di pressione 'Assale 2 lato destro': il segnale presenta Cortocircuito verso positivo.	Tryksensor 'Aksel 2 til højre': Signal har Kortslutning mod plus.	Trycksensorn 'Axel 2 höger': Signalen har Kortslutning mot plus.	Painetunnistin 'akseli 2 oikea': signaalissa on Oikosulku plussaan.	'Aks 2, sağ' basinsensörü: Sinyalde Artı kutba kısa devre var.	ブレッシャ・センサ「右アクスル2」: シグナルにプラスへのショートがあります。	압력센서 '우측 차축 2': 시그널에 (+)단락(이)가 존재합니다.
5240	Drucksensor 'Vorderrachse rechts': Signal hat Unterbrechung.	Pressure sensor 'Right front axle': signal has Open circuit.	Valeur du capteur de pression 'essieu avant droit': signal présente Interruption.	Sensor de presión 'eje delantero derecho': la señal tiene Interrupción.	Sensor de pressão 'eixo dianteiro direito': o sinal tem Interrupção.	Sensore di pressione 'Assale anteriore lato destro': il segnale presenta Interruzione.	Tryksensor 'Foraks el til højre': Signal har Afbrydelse.	Trycksensorn 'Framaxel höger': Signalen har Avbrott.	Painetunnistin 'etua akseli oikea': signaalissa on Virtakatkos.	'Ön aks, sağ' basinsensörü: Sinyalde %2 var.	ブレッシャ・センサ「右フロント・アクスル」: シグナルに断線があります。	압력센서 '우측 앞차축': 시그널에 중단(이)가 존재합니다.
5241	Drucksensor 'Vorderrachse rechts': Signal hat Kurzschluss nach Masse.	Pressure sensor 'Right front axle': signal has Short circuit to ground.	Valeur du capteur de pression 'essieu avant droit': signal présente Court-circuit vers masse.	Sensor de presión 'eje delantero derecho': la señal tiene Cortocircuito contra masa.	Sensor de pressão 'eixo dianteiro direito': o sinal tem Curto-circuito com a massa.	Sensore di pressione 'Assale anteriore lato destro': il segnale presenta Cortocircuito verso massa.	Tryksensor 'Foraks el til højre': Signal har Kortslutning mod masse.	Trycksensorn 'Framaxel höger': Signalen har Kortslutning mot jord.	Painetunnistin 'etua akseli oikea': signaalissa on Oikosulku maadotukseen.	'Ön aks, sağ' basinsensörü: Sinyalde %2 var.	ブレッシャ・センサ「右フロント・アクスル」: シグナルにアースへのショートがあります。	압력센서 '우측 앞차축': 시그널에 (-)단락(이)가 존재합니다.
5242	Drucksensor 'Vorderrachse rechts': Signal hat Kurzschluss nach Plus.	Pressure sensor 'Right front axle': signal has Short circuit to positive.	Valeur du capteur de pression 'essieu avant droit': signal présente Court-circuit vers plus.	Sensor de presión 'eje delantero derecho': la señal tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Sensor de pressão 'eixo dianteiro direito': o sinal tem Curto-circuito com o positivo.	Sensore di pressione 'Assale anteriore lato destro': il segnale presenta Cortocircuito verso positivo.	Tryksensor 'Foraks el til højre': Signal har Kortslutning mod plus.	Trycksensorn 'Framaxel höger': Signalen har Kortslutning mot plus.	Painetunnistin 'etua akseli oikea': signaalissa on Oikosulku plussaan.	'Ön aks, sağ' basinsensörü: Sinyalde %2 var.	ブレッシャ・センサ「右フロント・アクスル」: シグナルにプラスへのショートがあります。	압력센서 '우측 앞차축': 시그널에 (+)단락(이)가 존재합니다.
5320	Drucksensor-Spannungsversorgung: Zuleitung hat Unterbrechung.	Pressure sensor voltage supply: Lead has Open circuit.	Alimentation en tension du capteur de pression: le câble d'amenée présente Interruption.	Alimentación de tensión del sensor de presión: el cable de alimentación tiene Interrupción.	Alimentação de tensão do sensor de pressão: a linha de alimentação tem Interrupção.	Alimentazione tensione ai sensori di pressione: il cavo di alimentazione presenta Interruzione.	Tryksensor-spændingsforsyning: Fødeløeding har Afbrydelse.	Spänningsmatning trycksensor: tilliedning har Avbrott.	Paineentunnistimen jännitteensaanti: tulojohdossa on Virtakatkos.	Basinsensörü Gerilim beslemesi: hatta Kopukluk var.	ブレッシャ・センサ電源電圧: 配線に断線があります。	압력센서 전원장치: 급전선에 중단(이)가 존재합니다.
5321	Drucksensor-Spannungsversorgung: Zuleitung hat Kurzschluss nach Masse.	Pressure sensor voltage supply: Lead has Short circuit to ground.	Alimentation en tension du capteur de pression: le câble d'amenée présente Court-circuit vers masse.	Alimentación de tensión del sensor de presión: el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra masa.	Alimentação de tensão do sensor de pressão: a linha de alimentação tem Curto-circuito com a massa.	Alimentazione tensione ai sensori di pressione: il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso massa.	Tryksensor-spændingsforsyning: Fødeløeding har Kortslutning mod masse.	Spänningsmatning trycksensor: tilliedning har Kortslutning mot jord.	Paineentunnistimen jännitteensaanti: tulojohdossa on Oikosulku maadotukseen.	Basinsensörü Gerilim beslemesi: hatta Şasiye kısa devre var.	ブレッシャ・センサ電源電圧: 配線にアースへのショートがあります。	압력센서 전원장치: 급전선에 (-)단락(이)가 존재합니다.

5322	Drucksensor-Spannungsversorgung: Zuleitung hat Kurzschluss nach Plus.	Pressure sensor voltage supply: Lead has Short circuit to positive.	Alimentation en tension du capteur de pression : le câble d'alimentation présente Court-circuit vers plus.	Alimentación de tensión del sensor de presión: el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Alimentação de tensão do sensor de pressão: a linha de alimentação tem Curto-circuito com o positivo.	Alimentazione tensione al sensore di pressione: il cavo di alimentazione presenta Cortocircuito verso positivo.	Tryksensor-spændingsforsyning: Fødelledning har Kortslutning mod plus.	Spänningsmatning tillreds: tilledning har Kortslutning mot plus.	Paineen tunnistimen jännitteensaanti: tulojohdossa on Oikosulku plussaan.	Basınç sensörü Gerilim beslemesi : hatta Artı kutba kısa devre var.	ブレッシャ・センサ電源電圧: 配線にプラスへのショートがあります。	압력센서 전원장치: 급전선에 (+)단락(이)가 존재합니다.
5340	Drucksensor-Spannungsversorgung: Signal hat Unterbrechung.	Pressure sensor voltage supply: Signal has Open circuit.	Alimentation en tension du capteur de pression : le signal présente Interruption.	Alimentación de tensión del sensor de presión: la señal tiene Interrupción.	Tensão de alimentação do sensor de pressão: sinal tem Interrupção.	Alimentazione tensione al sensore di pressione: il segnale presenta Interruzione.	Tryksensor-spændingsforsyning: Signal har Afbrydelse.	Trycksensor-spänningsförsörjning: Signal har Avbrott.	Painetunnistimen jännitteensaanti: signaalissa on Virtakatos.	Basınç sensörü Gerilim beslemesi: Sinyalde Kopukluk var.	ブレッシャ・センサ電源電圧: シグナルに断線があります。	압력센서-전원장치: 시그널에 중단(이)가 존재합니다.
5341	Drucksensor-Spannungsversorgung: Signal hat Kurzschluss nach Masse.	Pressure sensor voltage supply: Signal has Short circuit to ground.	Alimentation en tension du capteur de pression : le signal présente Court-circuit vers masse.	Alimentación de tensión del sensor de presión: la señal tiene Cortocircuito contra masa.	Tensão de alimentação do sensor de pressão: sinal tem Curto-circuito com a massa.	Alimentazione tensione al sensore di pressione: il segnale presenta Cortocircuito verso massa.	Tryksensor-spændingsforsyning: Signal har Kortslutning mod masse.	Trycksensor-spänningsförsörjning: Signal har Kortslutning mot jord.	Painetunnistimen jännitteensaanti: signaalissa on Oikosulku maadotukseen.	Basınç sensörü Gerilim beslemesi: Sinyalde Şasiye kısa devre var.	ブレッシャ・センサ電源電圧: シグナルにアースへのショートがあります。	압력센서-전원장치: 시그널에 (-)단락(이)가 존재합니다.
5342	Drucksensor-Spannungsversorgung: Signal hat Kurzschluss nach Plus.	Pressure sensor voltage supply: Signal has Short circuit to positive.	Alimentation en tension du capteur de pression : le signal présente Court-circuit vers plus.	Alimentación de tensión del sensor de presión: la señal tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Tensão de alimentação do sensor de pressão: sinal tem Curto-circuito com o positivo.	Alimentazione tensione al sensore di pressione: il segnale presenta Cortocircuito verso positivo.	Tryksensor-spændingsforsyning: Signal har Kortslutning mod plus.	Trycksensor-spänningsförsörjning: Signal har Kortslutning mot plus.	Painetunnistimen jännitteensaanti: signaalissa on Oikosulku plussaan.	Basınç sensörü Gerilim beslemesi: Sinyalde Artı kutba kısa devre var.	ブレッシャ・センサ電源電圧: シグナルにプラスへのショートがあります。	압력센서-전원장치: 시그널에 (+)단락(이)가 존재합니다.
5940	Sicherheitsleistensor: Signal hat Unterbrechung.	Safety strip sensor: signal has Open circuit.	Capteur listeau de sécurité : signal a Interruption.	Sensor regleta de seguridad: la señal tiene Interrupción.	Sensor das barras de segurança: o sinal tem Interrupção.	Sensore striscia di sicurezza: il segnale presenta Interruzione.	Sikkerhedslistesensor: Signal har Afbrydelse.	Säkerhetslistsensor: Signalen har Avbrott.	Turvalistatunnistin: signaalissa on Virtakatos.	Emniyet çubuğu Sensörü: Sinyalde Kopukluk var.	セーフティ・ストリップ・センサ: シグナルに断線があります。	안전블록센서: 시그널에 중단(이)가 존재합니다.
5941	Sicherheitsleistensor: Signal hat Kurzschluss nach Masse.	Safety strip sensor: signal has Short circuit to ground.	Capteur listeau de sécurité : signal a Court-circuit vers masse.	Sensor regleta de seguridad: la señal tiene Cortocircuito contra masa.	Sensor das barras de segurança: o sinal tem Curto-circuito com a massa.	Sensore striscia di sicurezza: il segnale presenta Cortocircuito verso massa.	Sikkerhedslistesensor: Signal har Kortslutning mod masse.	Säkerhetslistsensor: Signalen har Kortslutning mot jord.	Turvalistatunnistin: signaalissa on Oikosulku maadotukseen.	Emniyet çubuğu Sensörü: Sinyalde Şasiye kısa devre var.	セーフティ・ストリップ・センサ: シグナルにアースへのショートがあります。	안전블록센서: 시그널에 (-)단락(이)가 존재합니다.
5942	Sicherheitsleistensor: Signal hat Kurzschluss nach Plus.	Safety strip sensor: signal has Short circuit to positive.	Capteur listeau de sécurité : signal a Court-circuit vers plus.	Sensor regleta de seguridad: la señal tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Sensor das barras de segurança: o sinal tem Curto-circuito com o positivo.	Sensore striscia di sicurezza: il segnale presenta Cortocircuito verso positivo.	Sikkerhedslistesensor: Signal har Kortslutning mod plus.	Säkerhetslistsensor: Signalen har Kortslutning mot plus.	Turvalistatunnistin: signaalissa on Oikosulku plussaan.	Emniyet çubuğu Sensörü: Sinyalde Artı kutba kısa devre var.	セーフティ・ストリップ・センサ: シグナルにプラスへのショートがあります。	안전블록센서: 시그널에 (+)단락(이)가 존재합니다.
6020	Proportionalventil 'Vorderachse': Zuleitung hat Unterbrechung.	Proportioning valve 'Front axle': feed line has Open circuit.	Valve proportionnelle 'essieu avant' : conduite d'arrivée présente Interruption.	Válvula proporcional 'eje delantero': el cable de alimentación tiene Interrupción.	Válvula proporcional 'eixo dianteiro': a linha de alimentação tem Interrupção.	Valvola proporzionale 'Assale anteriore': la tubazione di alimentazione presenta Interruzione.	Proportionalventil 'Føraksel': Fødeledning har Afbrydelse.	Proportionalventilen 'Framaxel': Försörjningsledningen har Avbrott.	Suhdeventiili 'etuakseli': tulojohdossa on Virtakatos.	'Ön aks' oransal valfi: Gelen hatta Kopukluk var.	プロポーション・バルブ「フロント・アクスル」: 配線に断線があります。	비례밸브 '앞차축': 급전선에 중단(이)가 존재합니다.
6021	Proportionalventil 'Vorderachse': Zuleitung hat Kurzschluss nach Masse.	Proportioning valve 'Front axle': feed line has Short circuit to ground.	Valve proportionnelle 'essieu avant' : conduite d'arrivée présente Court-circuit vers masse.	Válvula proporcional 'eje delantero': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra masa.	Válvula proporcional 'eixo dianteiro': a linha de alimentação tem Curto-circuito com a massa.	Valvola proporzionale 'Assale anteriore': la tubazione di alimentazione presenta Cortocircuito verso massa.	Proportionalventil 'Føraksel': Fødeledning har Kortslutning mod masse.	Proportionalventilen 'Framaxel': Försörjningsledningen har Kortslutning mot jord.	Suhdeventiili 'etuakseli': tulojohdossa on Oikosulku maadotukseen.	'Ön aks' oransal valfi: Gelen hatta Şasiye kısa devre var.	プロポーション・バルブ「フロント・アクスル」: 配線にアースへのショートがあります。	비례밸브 '앞차축': 급전선에 (-)단락(이)가 존재합니다.
6022	Proportionalventil 'Vorderachse': Zuleitung hat Kurzschluss nach Plus.	Proportioning valve 'Front axle': feed line has Short circuit to positive.	Valve proportionnelle 'essieu avant' : conduite d'arrivée présente Court-circuit vers plus.	Válvula proporcional 'eje delantero': el cable de alimentación tiene Cortocircuito contra el polo positivo.	Válvula proporcional 'eixo dianteiro': a linha de alimentação tem Curto-circuito com o positivo.	Valvola proporzionale 'Assale anteriore': la tubazione di alimentazione presenta Cortocircuito verso positivo.	Proportionalventil 'Føraksel': Fødeledning har Kortslutning mod plus.	Proportionalventilen 'Framaxel': Försörjningsledningen har Kortslutning mot plus.	Suhdeventiili 'etuakseli': tulojohdossa on Oikosulku plussaan.	'Ön aks' oransal valfi: Gelen hatta Artı kutba kısa devre var.	プロポーション・バルブ「フロント・アクスル」: 配線にプラスへのショートがあります。	비례밸브 '앞차축': 급전선에 (+)단락(이)가 존재합니다.
6120	Proportionalventil 'Achse 2': Zuleitung hat Unterbrechung.	Proportioning valve 'Axle 2': feed line has Open circuit.	Valve proportionnelle 'essieu 2' : conduite d'arrivée présente Interruption.	Válvula proporcional 'eje 2': el cable de alimentación tiene Interrupción.	Válvula proporcional 'eixo 2': linha de alimentação tem Interrupção.	Valvola proporzionale 'Assale 2': la tubazione di alimentazione presenta Interruzione.	Proportionalventil 'Aksel 2': Fødeledning har %1%.	Proportionalventilen 'Aksel 2': Försörjningsledningen har %1%.	Suhdeventiili 'akseli 2': tulojohdossa on Virtakatos.	'Aks 2' oransal valfi: Gelen hatta %1% var.	プロポーション・バルブ「アクスル	비례밸브 '차축 2': 급전선에 중단(이)가 존재합니다.

